


O-SPHS - Śruby plastikowe z łbem ściętym



Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6.6
- **Kolor:** naturalny
- Odniesienie do norm ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 wyłącznie w celach informacyjnych

Symbol	Gwint d	Długość gwintu l	Średnica łba D	Wysokość łba l ₁	d ₁	l ₂	Materiał	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]
O-SPHS-M2-04	M2	4	3.8	1.3	0.6	0.6	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M2-05	M2	5	4	1.3	0.5	0.5	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M2-06	M2	6	3.8	1.3	0.6	0.6	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M2-08	M2	8	3.8	1.3	0.6	0.6	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M2-10	M2	10	3.8	1.3	0.6	0.6	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M2-12	M2	12	3.8	1.3	0.6	0.6	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M2-16	M2	16	5	1.3	0.5	0.5	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M2-20	M2	20	3.8	1.3	0.6	0.6	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M2.5-05	M2.5	4.5	5	1.5	0.6	0.6	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M2.5-06	M2.5	6	4.5	1.6	0.7	0.8	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M2.5-08	M2.5	8	4.5	1.6	0.7	0.8	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M2.5-10	M2.5	10	4.5	1.6	0.7	0.8	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M2.5-12	M2.5	12	4.5	1.6	0.7	0.8	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M2.5-16	M2.5	16	4.5	1.6	0.7	0.8	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M2.5-25	M2.5	25	4.5	1.6	0.7	0.8	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M3-04	M3	4	5.9	1.8	0.8	0.7	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M3-05	M3	5	5.9	1.8	0.8	0.7	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M3-06	M3	6	5.9	1.8	0.8	0.7	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M3-08	M3	8	5.9	1.8	0.8	0.7	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M3-10	M3	10	5.9	1.8	0.8	0.7	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M3-12	M3	12	6	1.8	0.8	0.7	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M3-16	M3	16	5.9	1.8	0.8	0.7	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M3-20	M3	20	5.9	1.8	0.8	0.7	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M3-25	M3	25	5.9	1.8	0.8	0.7	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M3-30	M3	30	5.5	2	0.9	0.8	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M3-35	M3	35	5.5	2	0.9	0.8	PA 66	naturalny	1000

Symbol	Gwint d	Długość gwintu l	Średnica łba D	Wysokość łba l ₁	d ₁	l ₂	Materiał	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]
O-SPHS-M3-40	M3	40	5.5	2	0.9	0.8	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M4-06	M4	6	8	2.4	1.2	1	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M4-08	M4	8	8	2.4	1.2	1	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M4-10	M4	10	8	2.4	1.2	1	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M4-12	M4	12	8	2.4	1.2	1	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M4-16	M4	16	8	2.4	1.2	1	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M4-20	M4	20	8	2.4	1.2	1	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M4-25	M4	25	8	2.4	1.2	1	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M4-30	M4	30	8	2.4	1.2	1	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M4-40	M4	40	8	2.4	1.2	1	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M5-06	M5	6	9.8	3	1.2	1.2	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M5-08	M5	8	9.8	3	1.2	1.2	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M5-10	M5	10	9.8	3	1.2	1.2	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M5-12	M5	12	9.8	3	1.2	1.2	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M5-16	M5	16	9.8	3	1.2	1.2	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M5-20	M5	20	9.8	3	1.2	1.2	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M5-25	M5	25	9.8	3	1.2	1.2	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M5-30	M5	30	9.8	3	1.2	1.2	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M5-40	M5	40	9.8	3	1.2	1.2	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M6-05	M6	5	12	3.6	1.6	1.4	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M6-07	M6	6.5	12	3.6	1.6	1.4	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M6-08	M6	8	12	3.6	1.6	1.4	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M6-10	M6	10	12	3.6	1.6	1.4	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M6-12	M6	12	12	3.6	1.6	1.4	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M6-16	M6	16	12	3.6	1.6	1.4	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M6-20	M6	20	12	3.6	1.6	1.4	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M6-22	M6	22	12	3.6	1.6	1.4	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M6-25	M6	25	12	3.6	1.6	1.4	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M6-30	M6	30	12	3.6	1.6	1.4	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M6-40	M6	40	12	3.6	1.6	1.4	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M6-50	M6	50	12	3.6	1.6	1.4	PA 66	naturalny	500
O-SPHS-M6-60	M6	60	12	3.6	1.6	1.4	PA 66	naturalny	500
O-SPHS-M6-80	M6	80	12	3.6	1.6	1.4	PA 66	naturalny	500
O-SPHS-M8-10	M8	10	16	4.8	2	1.9	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M8-16	M8	16	16	4.8	2	1.9	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M8-20	M8	20	16	4.8	2	1.9	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M8-25	M8	25	16	4.8	2	1.9	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M8-30	M8	30	16	4.8	2	1.9	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M8-35	M8	35	16	4.8	2	1.9	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M8-40	M8	40	16	4.8	2	1.9	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M8-50	M8	50	16	4.8	2	1.9	PA 66	naturalny	500
O-SPHS-M8-60	M8	60	16	4.8	2	1.9	PA 66	naturalny	500
O-SPHS-M8-80	M8	80	16	4.8	2	1.9	PA 66	naturalny	1000
O-SPHS-M10-16	M10	16	20	6	2.5	2.4	PA 66	naturalny	500
O-SPHS-M10-20	M10	20	20	6	2.5	2.4	PA 66	naturalny	500
O-SPHS-M10-30	M10	30	20	6	2.5	2.4	PA 66	naturalny	500
O-SPHS-M10-40	M10	40	20	6	2.5	2.4	PA 66	naturalny	500
O-SPHS-M10-80	M10	80	20	6	2.5	2.4	PA 66	naturalny	250