

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

BL-SLHEX931 - Hexagonal head screws DIN 931





Details:

- Material: Nynon (PA), polypropylene (PP)
- Colour: natural , black

Symbol	Thread d	L	l	Wrench size SW	Material	Color	Standard pack
		[mm]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]
BL-SLHEX931-M3-30-25-5.5-PA-NAT	M3	30	5	5.5	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M4-15-10-7-PA-NAT	M4	15	5	7	PA	natural	10000
BL-SLHEX931-M4-17-12-7-PA-NAT	M4	17	5	7	PA	natural	10000
BL-SLHEX931-M4-30-25-7-PA-NAT	M4	30	5	7	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M4-30-25-7-PA-BLK	M4	30	-	7	PA	black	1000
BL-SLHEX931-M4-30-25-7-PP-NAT	M4	30	-	7	PP	natural	100
BL-SLHEX931-M5-15-10-8-PA-NAT	M5	15	5	8	PA	natural	10000
BL-SLHEX931-M5-17-12-8-PA-NAT	M5	17	5	8	PA	natural	10000
BL-SLHEX931-M5-55-50-8-PA-NAT	M5	55	-	8	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M5-55-50-8-PA-BLK	M5	55	-	8	PA	black	1000
BL-SLHEX931-M5-55-50-8-PP-NAT	M5	55	-	8	PP	natural	100
BL-SLHEX931-M5-65-60-8-PA-NAT	M5	65	-	8	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M6-15-10-10-PA-NAT	M6	15	5	10	PA	natural	10000
BL-SLHEX931-M6-17-12-10-PA-NAT	M6	17	5	10	PA	natural	10000
BL-SLHEX931-M6-55-50-10-PA-NAT	M6	55	-	10	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M6-55-50-10-PA-BLK	M6	55	-	10	PA	black	1000
BL-SLHEX931-M6-55-50-10-PP-NAT	M6	55	-	10	PP	natural	100
BL-SLHEX931-M6-65-60-10-PA-NAT	M6	65	-	10	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M6-75-70-10-PA-NAT	M6	75	5	10	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M6-75-25-10-PA-NAT	M6	75	50	10	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M8-15-10-13-PA-NAT	M8	15	5	13	PA	natural	10000
BL-SLHEX931-M8-17-12-13-PA-NAT	M8	17	5	13	PA	natural	10000
BL-SLHEX931-M8-55-50-13-PA-NAT	M8	55	-	13	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M8-55-50-13-PA-BLK	M8	55	-	13	PA	black	1000

Symbol	Thread d	L	l	Wrench size SW	Material	Color	Standard pack
		[mm]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]
BL-SLHEX931-M8-55-50-13-PP-NAT	M8	55	-	13	PP	natural	100
BL-SLHEX931-M8-65-60-13-PA-NAT	M8	65	5	13	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M8-75-70-13-PA-NAT	M8	75	5	13	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M8-75-25-12-PA-NAT	M8	75	50	12	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M8-85-80-13-PA-NAT	M8	85	5	13	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M8-85-35-13-PA-NAT	M8	85	50	13	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M8-90-40-13-PA-NAT	M8	90	50	13	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M8-95-45-13-PA-NAT	M8	95	50	13	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M8-100-50-13-PA-NAT	M8	100	50	13	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M8-110-60-13-PA-NAT	M8	110	50	13	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M8-120-70-13-PA-NAT	M8	120	50	13	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M8-130-80-13-PA-NAT	M8	130	50	13	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M10-15-10-16-PA-NAT	M10	15	5	16	PA	natural	10000
BL-SLHEX931-M10-15-10-17-PA-NAT	M10	15	5	17	PA	natural	10000
BL-SLHEX931-M10-17-12-16-PA-NAT	M10	17	5	16	PA	natural	10000
BL-SLHEX931-M10-17-12-17-PA-NAT	M10	17	5	17	PA	natural	10000
BL-SLHEX931-M10-55-50-16-PA-NAT	M10	55	-	16	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M10-55-50-16-PA-BLK	M10	55	-	16	PA	black	1000
BL-SLHEX931-M10-55-50-16-PP-NAT	M10	55	-	16	PP	natural	100
BL-SLHEX931-M10-55-50-17-PA-NAT	M10	55	-	17	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M10-55-50-17-PA-BLK	M10	55	-	17	PA	black	5000
BL-SLHEX931-M10-65-60-16-PA-NAT	M10	65	5	16	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M10-65-60-17-PA-NAT	M10	65	5	17	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M10-75-70-16-PA-NAT	M10	75	5	16	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M10-75-70-17-PA-NAT	M10	75	5	17	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M10-75-25-16-PA-NAT	M10	75	50	16	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M10-75-25-17-PA-NAT	M10	75	50	17	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M10-85-80-16-PA-NAT	M10	85	5	16	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M10-85-80-17-PA-NAT	M10	85	5	17	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M10-85-35-16-PA-NAT	M10	85	50	16	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M10-85-35-17-PA-NAT	M10	85	50	17	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M10-90-40-16-PA-NAT	M10	90	50	16	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M10-90-40-17-PA-NAT	M10	90	50	17	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M10-95-45-16-PA-NAT	M10	95	50	16	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M10-95-45-17-PA-NAT	M10	95	50	17	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M10-100-50-16-PA-NAT	M10	100	50	16	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M10-100-50-17-PA-NAT	M10	100	50	17	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M10-110-60-16-PA-NAT	M10	110	50	16	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M10-110-60-17-PA-NAT	M10	110	50	17	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M10-120-70-16-PA-NAT	M10	120	50	16	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M10-120-70-17-PA-NAT	M10	120	50	17	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M10-130-80-16-PA-NAT	M10	130	50	16	PA	natural	1000
BL-SLHEX931-M10-130-80-17-PA-NAT	M10	130	50	17	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M12-55-50-18-PA-NAT	M12	55	-	18	PA	natural	500
BL-SLHEX931-M12-55-50-18-PA-BLK	M12	55	-	18	PA	black	500
BL-SLHEX931-M12-55-50-18-PP-NAT	M12	55	-	18	PP	natural	100
BL-SLHEX931-M12-55-50-19-PA-NAT	M12	55	-	19	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M12-55-50-19-PA-BLK	M12	55	-	19	PA	black	5000
BL-SLHEX931-M12-65-60-18-PA-NAT	M12	65	5	18	PA	natural	500
BL-SLHEX931-M12-65-60-19-PA-NAT	M12	65	5	19	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M12-75-70-18-PA-NAT	M12	75	5	18	PA	natural	500
BL-SLHEX931-M12-75-70-19-PA-NAT	M12	75	5	19	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M12-75-25-18-PA-NAT	M12	75	50	18	PA	natural	500
BL-SLHEX931-M12-75-25-19-PA-NAT	M12	75	50	19	PA	natural	5000

Symbol	Thread d	L	l	Wrench size SW	Material	Color	Standard pack
		[mm]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]
BL-SLHEX931-M12-85-80-18-PA-NAT	M12	85	5	18	PA	natural	500
BL-SLHEX931-M12-85-80-19-PA-NAT	M12	85	5	19	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M12-85-35-18-PA-NAT	M12	85	50	18	PA	natural	500
BL-SLHEX931-M12-85-35-19-PA-NAT	M12	85	50	19	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M12-90-40-18-PA-NAT	M12	90	50	18	PA	natural	500
BL-SLHEX931-M12-90-40-19-PA-NAT	M12	90	50	19	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M12-95-45-18-PA-NAT	M12	95	50	18	PA	natural	500
BL-SLHEX931-M12-95-45-19-PA-NAT	M12	95	50	19	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M12-100-50-18-PA-NAT	M12	100	50	18	PA	natural	500
BL-SLHEX931-M12-100-50-19-PA-NAT	M12	100	50	19	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M12-110-60-18-PA-NAT	M12	110	50	18	PA	natural	500
BL-SLHEX931-M12-110-60-19-PA-NAT	M12	110	50	19	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M12-120-70-18-PA-NAT	M12	120	50	18	PA	natural	500
BL-SLHEX931-M12-120-70-19-PA-NAT	M12	120	50	19	PA	natural	5000
BL-SLHEX931-M12-130-80-18-PA-NAT	M12	130	50	18	PA	natural	500
BL-SLHEX931-M12-130-80-19-PA-NAT	M12	130	50	19	PA	natural	5000