

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

O-OKPVC2 - Osłony krawędzi z PVC







Typ 1




Typ 2




Typ 3




Typ 4




Typ 5




Typ 6


5.4 ±0.6
+1.6
14.4 - 1.0
13.7 ±0.8
15.2 ±1.3
3.8 ±0.6

Typ 7


9.7 ±1
9.8 ±1
Gąbka
Sponge
5.4 ±0.6
11.7 ±0.8
Czarne PCW
Black PCV
3.8 ±0.6
Blacha stalowa
Sheet steel
Przezroczyste PCW
Transparent PVC
9 ±0.7

Typ 8



Typ 9

Dane techniczne:

- **Materiał: PVC z rdzeniami stalowymi**
- **Kolor: czarny (BLK), szary (GR), biel tytanowa (WH)**
- **Dostarczany w rolkach po 20m**
- **Profile są elastyczne - możliwy montaż ręczny**
- **Zakres temperatur: -40°C do +90°C**

Symbol	Typ	Zakres grubości panelu	Materiał	Kolor	Opakowanie
		[mm]			[m]
O-OKPVC2-08-BLK	8	1.5 - 3	PVC	czarny	20