


BL-NHEX4032 - Nakrętki nylonowe sześciokątne



Dane techniczne:

- **Materiał: Poliamid i inne materiały (patrz tabela)**
- **Kolor: patrz tabela**
- Inne kolory dostępne na specjalne zamówienie
- Dla gwintu M3, Wysokość 'm' jest poza normą

Symbol	Gwint d	Wysokość m	Rozmiar klucza S	e	Materiał	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]
BL-NHEX4032-M2-4-PA-NAT	M2	1.6	4	4.3	PA	naturalny	1000
BL-NHEX4032-M2-4-PTFE-WH	M2	1.6	4	4.3	PTFE	biały	100
BL-NHEX4032-M2.5-5-PA-NAT	M2.5	2	5	5.6	PA	naturalny	1000
BL-NHEX4032-M2.5-5-PTFE-WH	M2.5	2	5	5.6	PTFE	biały	100
BL-NHEX4032-M3-5.5-PTFE-WH	M3	3.1	5.5	6.2	PTFE	biały	100
BL-NHEX4032-M3-5.5-PA-NAT	M3	3.2	5.5	6.2	PA	naturalny	1000
BL-NHEX4032-M4-7-PP-NAT	M4	3	7	7.7	PP	naturalny	500
BL-NHEX4032-M4-7-PA-NAT	M4	3.2	7	7.7	PA	naturalny	1000
BL-NHEX4032-M4-7-PEEK-NAT	M4	3.2	7	7.7	PEEK	naturalny	100
BL-NHEX4032-M4-7-PTFE-WH	M4	3.2	7	7.7	PTFE	biały	100
BL-NHEX4032-M5-8-PVC-GR	M5	4.7	8	8.8	Twarde PCW	szary	100
BL-NHEX4032-M5-8-HDPE-NAT	M5	4.7	8	8.8	HDPE	naturalny	1000
BL-NHEX4032-M5-8-PA-NAT	M5	4.7	8	8.8	PA	naturalny	1000
BL-NHEX4032-M5-8-PA-BLK	M5	4.7	8	8.8	PA	czarny	1000
BL-NHEX4032-M5-8-PAGF-NAT	M5	4.7	8	8.8	PA + 30% GF	naturalny	1000
BL-NHEX4032-M5-8-PAGF-BLK	M5	4.7	8	8.8	PA + 50% GF	czarny	100
BL-NHEX4032-M5-8-PC-CL	M5	4.7	8	8.8	PC	przezroczysty	500
BL-NHEX4032-M5-8-PEEK-NAT	M5	4.7	8	8.8	PEEK	naturalny	100
BL-NHEX4032-M5-8-PP-NAT	M5	4.7	8	8.8	PP	naturalny	500
BL-NHEX4032-M5-8-PTFE-WH	M5	4.7	8	8.8	PTFE	biały	100
BL-NHEX4032-M5-8-PVDF-NAT	M5	4.7	8	8.8	PVDF	naturalny	500
BL-NHEX4032-M6-10-PVC-GR	M6	5.3	10	11	Twarde PCW	szary	100
BL-NHEX4032-M6-10-HDPE-NAT	M6	5.3	10	11	HDPE	naturalny	1000

Symbol	Gwint d	Wysokość m	Rozmiar klucza S	e	Materiał	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]
BL-NHEX4032-M6-10-PA-NAT	M6	5.3	10	11	PA	naturalny	1000
BL-NHEX4032-M6-10-PA-BLK	M6	5.3	10	11	PA	czarny	1000
BL-NHEX4032-M6-10-PAGF-NAT	M6	5.3	10	11	PA + 30% GF	naturalny	1000
BL-NHEX4032-M6-10-PAGF-BLK	M6	5.3	10	11	PA + 50% GF	czarny	100
BL-NHEX4032-M6-10-PC-CL	M6	5.3	10	11	PC	przezroczysty	500
BL-NHEX4032-M6-10-PEEK-NAT	M6	5.3	10	11	PEEK	naturalny	100
BL-NHEX4032-M6-10-PP-NAT	M6	5.3	10	11	PP	naturalny	500
BL-NHEX4032-M6-10-PTFE-WH	M6	5.3	10	11	PTFE	biały	100
BL-NHEX4032-M6-10-PVDF-NAT	M6	5.3	10	11	PVDF	naturalny	500
BL-NHEX4032-M8-13-PVC-GR	M8	6.6	13	14.5	Twarde PCW	szary	100
BL-NHEX4032-M8-13-HDPE-NAT	M8	6.6	13	14.5	HDPE	naturalny	1000
BL-NHEX4032-M8-13-PA-NAT	M8	6.6	13	14.5	PA	naturalny	1000
BL-NHEX4032-M8-13-PA-BLK	M8	6.6	13	14.5	PA	czarny	1000
BL-NHEX4032-M8-13-PAGF-NAT	M8	6.6	13	14.5	PA + 30% GF	naturalny	1000
BL-NHEX4032-M8-13-PAGF-BLK	M8	6.6	13	14.5	PA + 50% GF	czarny	100
BL-NHEX4032-M8-13-PC-CL	M8	6.6	13	14.5	PC	przezroczysty	500
BL-NHEX4032-M8-13-PEEK-NAT	M8	6.6	13	14.5	PEEK	naturalny	100
BL-NHEX4032-M8-13-PP-NAT	M8	6.6	13	14.5	PP	naturalny	500
BL-NHEX4032-M8-13-PTFE-WH	M8	6.6	13	14.5	PTFE	biały	100
BL-NHEX4032-M8-13-PVDF-NAT	M8	6.6	13	14.5	PVDF	naturalny	500
BL-NHEX4032-M10-16-PVC-GR	M10	8.3	16	17.8	Twarde PCW	szary	100
BL-NHEX4032-M10-16-HDPE-NAT	M10	8.3	16	17.8	HDPE	naturalny	1000
BL-NHEX4032-M10-16-PA-NAT	M10	8.3	16	17.8	PA	naturalny	1000
BL-NHEX4032-M10-16-PA-BLK	M10	8.3	16	17.8	PA	czarny	1000
BL-NHEX4032-M10-16-PAGF-NAT	M10	8.3	16	17.8	PA + 30% GF	naturalny	1000
BL-NHEX4032-M10-16-PAGF-BLK	M10	8.3	16	17.8	PA + 50% GF	czarny	100
BL-NHEX4032-M10-16-PC-CL	M10	8.3	16	17.8	PC	przezroczysty	100
BL-NHEX4032-M10-16-PP-NAT	M10	8.3	16	17.8	PP	naturalny	100
BL-NHEX4032-M10-16-PTFE-WH	M10	8.3	16	17.8	PTFE	biały	100
BL-NHEX4032-M10-16-PVDF-NAT	M10	8.3	16	17.8	PVDF	naturalny	100
BL-NHEX4032-M10-17-PEEK-NAT	M10	8.3	17	18.9	PEEK	naturalny	100
BL-NHEX4032-M12-18-HDPE-NAT	M12	10.7	18	20	HDPE	naturalny	1000
BL-NHEX4032-M12-18-PA-NAT	M12	10.7	18	20	PA	naturalny	1000
BL-NHEX4032-M12-18-PA-BLK	M12	10.7	18	20	PA	czarny	1000
BL-NHEX4032-M12-18-PAGF-NAT	M12	10.7	18	20	PA + 30% GF	naturalny	1000
BL-NHEX4032-M12-18-PAGF-BLK	M12	10.7	18	20	PA + 50% GF	czarny	100
BL-NHEX4032-M12-18-PC-CL	M12	10.7	18	20	PC	przezroczysty	100
BL-NHEX4032-M12-18-PP-NAT	M12	10.7	18	20	PP	naturalny	100
BL-NHEX4032-M12-18-PTFE-WH	M12	10.7	18	20	PTFE	biały	100
BL-NHEX4032-M12-18-PVDF-NAT	M12	10.7	18	20	PVDF	naturalny	100
BL-NHEX4032-M12-19-PEEK-NAT	M12	10.7	19	21.1	PEEK	naturalny	100
BL-NHEX4032-M14-21-HDPE-NAT	M14	12.8	21	23	HDPE	naturalny	500
BL-NHEX4032-M14-21-PA-NAT	M14	12.8	21	23	PA	naturalny	500
BL-NHEX4032-M14-21-PA-BLK	M14	12.8	21	23	PA	czarny	500
BL-NHEX4032-M14-21-PAGF-NAT	M14	12.8	21	23	PA + 30% GF	naturalny	100
BL-NHEX4032-M14-21-PP-NAT	M14	12.8	21	23.4	PP	naturalny	100
BL-NHEX4032-M14-21-PTFE-WH	M14	12.8	21	23	PTFE	biały	100
BL-NHEX4032-M14-21-PVDF-NAT	M14	12.8	21	23	PVDF	naturalny	100
BL-NHEX4032-M16-24-HDPE-NAT	M16	14.8	24	26.3	HDPE	naturalny	500
BL-NHEX4032-M16-24-PA-NAT	M16	14.8	24	26.3	PA	naturalny	500
BL-NHEX4032-M16-24-PA-BLK	M16	14.8	24	26.3	PA	czarny	500
BL-NHEX4032-M16-24-PAGF-NAT	M16	14.8	24	26.3	PA + 30% GF	naturalny	100
BL-NHEX4032-M16-24-PAGF-BLK	M16	14.8	24	26.3	PA + 50% GF	czarny	100
BL-NHEX4032-M16-24-PP-NAT	M16	14.8	24	26.3	PP	naturalny	100

Symbol	Gwint d	Wysokość m	Rozmiar klucza S	e	Materiał	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]
BL-NHEX4032-M16-24-PTFE-WH	M16	14.8	24	26.3	PTFE	biały	100
BL-NHEX4032-M16-24-PVDF-NAT	M16	14.8	24	26.3	PVDF	naturalny	100
BL-NHEX4032-M18-27-PA-NAT	M18	16	27	29.5	PA	naturalny	250
BL-NHEX4032-M18-27-PP-NAT	M18	16	27	29.5	PP	naturalny	100
BL-NHEX4032-M18-27-PVDF-NAT	M18	16	27	29.5	PVDF	naturalny	100
BL-NHEX4032-M20-30-PA-NAT	M20	18	30	32.6	PA	naturalny	250
BL-NHEX4032-M20-30-PP-NAT	M20	18	30	32.6	PP	naturalny	100
BL-NHEX4032-M20-30-PVDF-NAT	M20	18	30	32.6	PVDF	naturalny	100
BL-NHEX4032-M24-36-PA-NAT	M24	21.5	36	39.5	PA	naturalny	250
BL-NHEX4032-M24-36-PP-NAT	M24	21.5	36	39.5	PP	naturalny	100
BL-NHEX4032-M24-36-PVDF-NAT	M24	21.5	36	39.5	PVDF	naturalny	100
BL-NHEX4032-M30-46-PA-NAT	M30	25	46	50.5	PA	naturalny	250
BL-NHEX4032-M30-46-PP-NAT	M30	25	46	50.5	PP	naturalny	100
BL-NHEX4032-M30-46-PVDF-NAT	M30	25	46	50.5	PVDF	naturalny	100