


## BL-WRO - Wkładki do rur okrągłych



### Dane techniczne:

- **Materiał:** HDPE
- **Kolor:** czarny
- Kolory biały, szary (RAL 7042) i inne oraz inne materiały dostępne na specjalne zamówienie
- Odporne na kwasy, smary i oleje

| Symbol            | Średnica wkładki<br>D | Zakres grubości ścianki rury | E    | Opakowanie | Materiał | Kolor  |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|------------|----------|--------|
|                   | [mm]                  |                              | [mm] | [szt./pcs] |          |        |
| BL-WRO-0100-08-15 | 10                    | 0.8 - 1.5                    | 3.5  | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0120-08-20 | 12                    | 0.8 - 2.0                    | 3.5  | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0130-08-20 | 13                    | 0.8 - 2.0                    | 4    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0140-08-20 | 14                    | 0.8 - 2.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0150-08-20 | 15                    | 0.8 - 2.0                    | 3    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0160-08-20 | 16                    | 0.8 - 2.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0180-03-15 | 18                    | 0.25 - 1.5                   | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0180-08-25 | 18                    | 0.8 - 2.5                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0180-25-35 | 18                    | 2.5 - 3.5                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0190-08-25 | 19                    | 0.8 - 2.5                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0200-08-25 | 20                    | 0.8 - 2.5                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0210-08-25 | 21                    | 0.8 - 2.5                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0220-08-30 | 22                    | 0.8 - 3.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0220-20-40 | 22                    | 2.0 - 4.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0230-08-30 | 23                    | 0.8 - 3.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0240-08-25 | 24                    | 0.8 - 2.5                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0250-10-30 | 25                    | 1.0 - 3.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0250-15-20 | 25                    | 1.5 - 2.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0250-30-50 | 25                    | 3.0 - 5.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0260-08-30 | 26                    | 0.8 - 3.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |

| Symbol            | Średnica wkładki<br>D | Zakres grubości ścianki rury | E    | Opakowanie | Materiał | Kolor  |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|------------|----------|--------|
|                   | [mm]                  | [mm]                         | [mm] | [szt./pcs] |          |        |
| BL-WRO-0270-08-30 | 27                    | 0.8 - 3.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0280-08-25 | 28                    | 0.8 - 2.5                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0300-08-25 | 30                    | 0.8 - 2.5                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0300-25-45 | 30                    | 2.5 - 4.5                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0320-08-30 | 32                    | 0.8 - 3.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0320-25-45 | 32                    | 2.5 - 4.5                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0340-08-30 | 34                    | 0.8 - 3.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0340-35-40 | 34                    | 3.5 - 4.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0350-10-30 | 35                    | 1.0 - 3.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0350-30-50 | 35                    | 3.0 - 5.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0360-10-30 | 36                    | 1.0 - 3.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0370-10-30 | 37                    | 1.0 - 3.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0380-10-30 | 38                    | 1.0 - 3.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0380-30-50 | 38                    | 3.0 - 5.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0400-10-30 | 40                    | 1.0 - 3.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0400-30-50 | 40                    | 3.0 - 5.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0420-08-25 | 42                    | 0.8 - 2.5                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0420-25-50 | 42                    | 2.5 - 5.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0430-20-25 | 43                    | 2.0 - 2.5                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0430-30-35 | 43                    | 3.0 - 3.5                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0450-08-30 | 45                    | 0.8 - 3.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0450-30-50 | 45                    | 3.0 - 5.0                    | 5    | 500        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0460-15-35 | 46                    | 1.5 - 3.5                    | 5    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0484-12-36 | 48.4                  | 1.2 - 3.6                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0484-25-52 | 48.4                  | 2.5 - 5.2                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0500-10-25 | 50                    | 1.0 - 2.5                    | 5    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0500-25-45 | 50                    | 2.5 - 4.5                    | 5    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0500-45-65 | 50                    | 4.5 - 6.5                    | 5    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0520-15-35 | 52                    | 1.5 - 3.5                    | 5    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0550-10-30 | 55                    | 1.0 - 3.0                    | 5    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0550-30-50 | 55                    | 3.0 - 5.0                    | 5    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0600-10-30 | 60                    | 1.0 - 3.0                    | 5    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0600-30-50 | 60                    | 3.0 - 5.0                    | 5    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0650-15-35 | 65                    | 1.5 - 3.5                    | 5    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0650-30-50 | 65                    | 3.0 - 5.0                    | 5    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0700-20-45 | 70                    | 2.0 - 4.5                    | 5    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0750-10-35 | 75                    | 1.0 - 3.5                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0762-15-40 | 76.2                  | 1.5 - 4.0                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0800-15-30 | 80                    | 1.5 - 3.0                    | 4    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0850-15-40 | 85                    | 1.5 - 4.0                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0889-18-40 | 88.9                  | 1.8 - 4.0                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0900-25-50 | 90                    | 2.5 - 5.0                    | 5    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-0950-15-40 | 95                    | 1.5 - 4.0                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-1000-15-40 | 100                   | 1.5 - 4.0                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-1020-20-40 | 102                   | 2.0 - 4.0                    | 5    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-1050-20-45 | 105                   | 2.0 - 4.5                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-1080-25-45 | 108                   | 2.5 - 4.5                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-1100-20-45 | 110                   | 2.0 - 4.5                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-1143-32-55 | 114.3                 | 3.2 - 5.5                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-1200-20-40 | 120                   | 2.0 - 4.0                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-1250-20-60 | 125                   | 2.0 - 6.0                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-1300-20-60 | 130                   | 2.0 - 6.0                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-1330-20-60 | 133                   | 2.0 - 6.0                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-1400-20-65 | 140                   | 2.0 - 6.5                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |

| Symbol            | Średnica wkładki<br>D | Zakres grubości ścianki rury | E    | Opakowanie | Materiał | Kolor  |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|------------|----------|--------|
|                   | [mm]                  | [mm]                         | [mm] | [szt./pcs] |          |        |
| BL-WRO-1500-20-70 | 150                   | 2.0 - 7.0                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-1590-20-65 | 159                   | 2.0 - 6.5                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-1600-25-70 | 160                   | 2.5 - 7.0                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-1683-20-65 | 168.3                 | 2.0 - 6.5                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |
| BL-WRO-1937-29-80 | 193.7                 | 2.9 - 8.0                    | 6    | 100        | HDPE     | czarny |