

TM-EP270/TK - Zaślepka zwężana zabezpieczająca



Dane techniczne:

- **Materiał:** LDPE
- **Kolor:** patrz tabela

Symbol	d ₁	d ₂	Średnica kołnierza D	Wysokość H	Opakowanie	Materiał	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]		
TM-EP270/TK 81	8.1	9.2	11	7	4000	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 98	9.8	11	12	7	5000	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 106	10.6	11.6	14	7	6000	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 114	11.4	12.4	15	7	5000	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 133	13.3	14.4	16	7	5000	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 140	14	15.1	17	7	5000	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 146	14.6	15.6	18	7	5000	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 153	15.3	16.4	18	7	5000	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 160	16	17.3	20	9	4000	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 174	17.4	18.8	21	9	4000	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 182	18.2	19.6	22	9	4000	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 187	18.7	20	24	9	3500	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 198	19.8	21.2	24	9	2500	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 203	20.3	22.6	25	14	2500	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 212	21.2	23.3	26	14	2000	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 230	23	25	28	14	2800	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 243	24.3	26.4	30	14	2500	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 257	25.7	27.8	30	14	2400	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 272	27.2	29	32	14	2000	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 300	30	32	35	14	1600	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 320	32	34	38	14	1500	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 336	33.6	36	40	14	1350	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 345	34.5	36.3	41	14	1350	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 360	36	38.4	42	14	1300	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 379	37.9	40	44	14	1100	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 385	38.5	41	43	14	1100	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 398	39.8	42	46	14	1000	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 413	41.3	43.5	47	14	850	LDPE	naturalny

Symbol	d ₁	d ₂	Średnica kołnierza D	Wysokość H	Opakowanie	Materiał	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]		
TM-EP270/TK 439	43.5	45.5	52	13.5	850	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 455	45.5	47.5	54	14	800	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 479	47.9	50	54	13.5	750	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 498	49.8	51.8	58	14	600	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 505	50.5	53.3	58	14	500	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 525	52.5	53.3	58	13.5	700	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 545	54.5	56.2	63	14	900	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 555	55.5	57	61	12.5	900	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 570	57	59	63	13.5	750	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 585	58.5	60.8	64	13	750	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 605	60	62	66	13.5	750	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 613	61.3	63.5	67	14	700	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 625	62.5	64.8	68	13.5	700	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 660	66	67.5	72	13	500	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 679	67.9	69.5	74	13	600	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 698	69.8	71.7	79	18	800	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 715	71.5	73	77	16.5	750	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 728	72.8	74	79	13	750	LDPE	czerwony
TM-EP270/TK 740	74	76.6	85	17	750	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 765	76.5	79	87	18	750	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 775	77.5	80	88	17	700	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 790 S	76	82	90	29	400	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 815	81.5	83.6	92	17	600	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 840	84	87.1	95	17	600	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 865	86.5	89	97	17	500	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 890	88	91.5	100	17	500	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 915	91.5	94	102	18.5	500	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 940	94	96	105	17	450	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 965	94	99	107	17	400	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 990 S	96	102.5	110	30	300	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 1015	101.5	104	112	17	350	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 1040	104	106.5	115	17	400	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 1060 S	106	111	120	23	300	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 1100 S	109	114	123	27.5	250	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 1140	114	117	125	17	300	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 1190	118	123	130	23	250	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 1240 S	123	127	135	30	180	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 1275 S	127	133	140	23	200	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 1330	133	137	143	23	250	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 1390 S	138	143	152	27	150	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 1435 S	142.5	148	159.5	33	100	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 1468 S	146.8	153	161	30	130	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 1535 S	153	157.5	167	38	90	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 1590 S	156	161.5	170	38	90	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 1600 S	159	163	172	38	80	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 1640	164	167	174	22	150	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 1680 S	168	175	190	38	70	LDPE	czerwony
TM-EP270/TK 1690	168	172	179	22	150	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 1730 S	173	180	195	38	60	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 1790 S	177	185	195	38	80	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 1875	187.5	191.5	197.5	23	130	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 1920 S	192	200	215	38	60	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 1990 S	199	204	214	38	50	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 2035	203.5	208.5	216	23	120	LDPE	żółty

Symbol	d ₁	d ₂	Średnica kołnierza D	Wysokość H	Opakowanie	Materiał	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]		
TM-EP270/TK 2090	207.5	212	222	23	100	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 2180 S	216	222	235	46	50	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 2215	221.5	227	235	23	125	LDPE	naturalny
TM-EP270/TK 2230 S	223	230	239	38	50	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 2320 S	232	239	250	46	40	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 2390 S	238	252	265	46	50	LDPE	czerwony
TM-EP270/TK 2490 S	246	254	264	46	70	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 2550 S	250	261	280	46	40	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 2750 S	270	281	296	46	40	LDPE	czerwony
TM-EP270/TK 2780 S	278	286	296	46	35	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 2840 S	284	293	315	46	50	LDPE	czerwony
TM-EP270/TK 2920 S	292	299	315	46	40	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 2990	298	301	314	23	60	LDPE	żółty
TM-EP270/TK 3050 S	305	315	330	48	50	LDPE	czerwony
TM-EP270/TK 3130 S	313	320	335	50	25	LDPE	żółty